


Accessori per la postura

- Cuscini
- Poggiatesta
- Supporti per il tronco
- Supporti pelvici
- Supporti per arti superiori
- Supporti per arti inferiori

	Ordine n°: _____
☐ Preventivo	☐ Ordine
Timbro Rivenditore con indirizzo di fatturazione	
Indirizzo di spedizione (se diverso dall'indirizzo Rivenditore)	
Data	Firma Rivenditore
Inviandoci un ordine, Lei accetta di rispettare le istruzioni d'uso del/dei prodotto/i Ottobock per quanto riguarda il montaggio sui prodotti Ottobock di accessori e di prodotti di altri produttori. Conferma inoltre di aver letto, capito e accettato i nostri termini di resa e condizioni di vendita. In aggiunta, all'invio dell'ordine accetta di effettuare la Sua valutazione di conformità o la Sua approvazione in accordo con la legislazione vigente nel caso in cui effettui delle modifiche o installi componenti che non sono previsti nelle specifiche delle istruzioni Ottobock.	



Cuscini



Poggiatesta



Supporti per il tronco



Cinghie pelviche



Supporti per le braccia



Supporti per le gambe

Cuscini



☐ **Cloud** Reg.min. 915274/R CND Y180939

Altezze funzionali:

Supporto cosce: regolabile

Zona ischiatica: regolabile


Altezza laterale: 110 mm

Portata massima 250 kg

*misura speciale, chiedere i tempi di consegna

Nota: le misure della carrozzina sono una indicazione per facilitare la scelta del cuscino.

Codice		Descrizione	Misure in pollici	Larghezza carrozzina (mm)	Profondità carrozzina (mm)
476C00=FFC12x12*	☐	Cloud 300 x 300	12" x 12"	290 – 320	290 – 320
476C00=FFC14x14	☐	Cloud 350 x 350	14" x 14"	340 – 360	340 – 370
476C00=FFC14x16	☐	Cloud 350 x 400	14" x 16"	340 – 360	380 – 420
476C00=FFC15x15	☐	Cloud 380 x 380	15" x 15"	370 – 390	360 – 400
476C00=FFC15x16	☐	Cloud 380 x 400	15" x 16"	370 – 390	380 – 420
476C00=FFC16x16	☐	Cloud 400 x 400	16" x 16"	390 – 410	380 – 420
476C00=FFC16x16.5	☐	Cloud 400 x 420	16" x 16,5"	390 – 410	400 – 440
476C00=FFC16x18	☐	Cloud 400 x 460	16" x 18"	390 – 410	420 – 480
476C00=FFC16.5x16	☐	Cloud 420 x 400	16,5" x 16"	410 – 430	380 – 420
476C00=FC16.5x16.5	☐	Cloud 420 x 420	16,5" x 16,5"	410 – 430	400 – 440
476C00=FFC17x17	☐	Cloud 430 x 430	17" x 17"	420 – 440	420 – 460
476C00=FFC17x18	☐	Cloud 430 x 460	17" x 18"	420 – 440	420 – 480
476C00=FC17.5x16.5	☐	Cloud 440 x 420	17,5" x 16,5"	430 – 450	400 – 440
476C00=FFC18x16	☐	Cloud 460 x 400	18" x 16"	450 – 480	380 – 420
476C00=FFC18x16.5	☐	Cloud 460 x 420	18" x 16,5"	450 – 480	400 – 440
476C00=FFC18x18	☐	Cloud 460 x 460	18" x 18"	450 – 480	420 – 480
476C00=FFC18x20	☐	Cloud 460 x 500	18" x 20"	450 – 480	460 – 520
476C00=FFC19x18	☐	Cloud 480 x 460	19" x 18"	460 – 500	420 – 480
476C00=FFC20x16*	☐	Cloud 500 x 400	20" x 16"	480 – 540	380 – 420
476C00=FFC20x18	☐	Cloud 500 x 460	20" x 18"	480 – 540	420 – 480
476C00=FFC20x20	☐	Cloud 500 x 500	20" x 20"	480 – 600	420 – 520
476C00=FFC22x16*	☐	Cloud 560 x 400	22" x 16"	520 – 600	380 – 420
476C00=FFC22x18*	☐	Cloud 560 x 460	22" x 18"	520 – 600	420 – 480
476C00=FFC22x20*	☐	Cloud 560 x 500	22" x 20"	520 – 600	460 – 520
476C00=FFC24x16*	☐	Cloud 610 x 400	24" x 16"	570 – 650	380 – 420
476C00=SA200*	☐	Cloud misure speciali (larghezza x profondità) min. 305 x 305 mm; max. 910 x 910 mm			

	Cuscino Terra Reg.min. 1294351/R CND Y180939
	Altezze funzionali: Supporto cosce: 60 mm Zona ischiatica: 70 mm Altezza laterale: 95 mm Portata massima 150 kg

Codice		Descrizione	Misure in pollici	Larghezza carrozzina (mm)	Profondità carrozzina (mm)
476C00=SK631	☐	Terra, 355 x 355	14" x 14"	350 – 370	340 – 360
476C00=SK608	☐	Terra, 355 x 405	14" x 16"	350 – 370	370 – 390
476C00=SK606	☐	Terra, 380 x 405	15" x 16"	380 – 390	370 – 390
476C00=SK601	☐	Terra, 405 x 405	16" x 16"	400 – 410	370 – 390
476C00=SK640	☐	Terra, 405 x 430	16" x 17"	400 – 410	400 – 420
476C00=SK604	☐	Terra, 405 x 455	16" x 18"	400 – 410	430 – 450
476C00=SK632	☐	Terra, 405 x 505	16" x 20"	400 – 410	460 – 480
476C00=SK633	☐	Terra, 430 x 405	17" x 16"	420 – 430	370 – 390
476C00=SK638	☐	Terra, 430 x 430	17" x 17"	420 – 430	400 – 420
476C00=SK607	☐	Terra, 430 x 455	17" x 18"	420 – 430	430 – 450
476C00=SK634	☐	Terra, 430 x 505	17" x 20"	420 – 430	460 – 480
476C00=SK603	☐	Terra, 455 x 405	18" x 16"	440 – 470	370 – 390
476C00=SK639	☐	Terra, 455 x 430	18" x 17"	440 – 470	400 – 420
476C00=SK602	☐	Terra, 455 x 455	18" x 18"	440 – 470	430 – 450
476C00=SK635	☐	Terra, 455 x 505	18" x 20"	440 – 470	460 – 480
476C00=SK636	☐	Terra, 505 x 405	20" x 16"	480 – 520	370 – 390
476C00=SK605	☐	Terra, 505 x 455	20" x 18"	480 – 520	430 – 450
476C00=SK637	☐	Terra, 505 x 505	20" x 20"	480 – 520	460 – 480
476C00=SA620*	☐	Terra misura speciale largh. 505 x prof. 430 mm	20" x 17"	480 – 520	400 – 420

* tempi di consegna specifici, da richiedere al momento dell'ordine



Cuscino Terra Aquos Reg.min. 1294351/R CND Y180939

Altezze funzionali:

Supporto cosce: 60 mm

Zona ischiatica: 70 mm

Altezza laterale: 95 mm

Portata massima 150 kg

Codice		Descrizione	Misure in pollici	Larghezza carrozzina (mm)	Profondità carrozzina (mm)
476C00=SK681	☐	Terra Aquos, 355 x 355	14" x 14"	350 – 370	340 – 360
476C00=SK658	☐	Terra Aquos, 355 x 405	14" x 16"	350 – 370	370 – 390
476C00=SK656	☐	Terra Aquos, 380 x 405	15" x 16"	380 – 390	370 – 390
476C00=SK651	☐	Terra Aquos, 405 x 405	16" x 16"	400 – 410	370 – 390
476C00=SK690	☐	Terra Aquos, 405 x 430	16" x 17"	400 – 410	400 – 420
476C00=SK654	☐	Terra Aquos, 405 x 455	16" x 18"	400 – 410	430 – 450
476C00=SK682	☐	Terra Aquos, 405 x 505	16" x 20"	400 – 410	460 – 480
476C00=SK683	☐	Terra Aquos, 430 x 405	17" x 16"	420 – 430	370 – 390
476C00=SK688	☐	Terra Aquos, 430 x 430	17" x 17"	420 – 430	400 – 420
476C00=SK657	☐	Terra Aquos, 430 x 455	17" x 18"	420 – 430	430 – 450
476C00=SK684	☐	Terra Aquos, 430 x 505	17" x 20"	420 – 430	460 – 480
476C00=SK653	☐	Terra Aquos, 455 x 405	18" x 16"	440 – 470	370 – 390
476C00=SK689	☐	Terra Aquos, 455 x 430	18" x 17"	440 – 470	400 – 420
476C00=SK652	☐	Terra Aquos, 455 x 455	18" x 18"	440 – 470	430 – 450
476C00=SK685	☐	Terra Aquos, 455 x 505	18" x 20"	440 – 470	460 – 480
476C00=SK686	☐	Terra Aquos, 505 x 405	20" x 16"	480 – 520	370 – 390
476C00=SK655	☐	Terra Aquos, 505 x 455	20" x 18"	480 – 520	430 – 450
476C00=SK687	☐	Terra Aquos, 505 x 505	20" x 20"	480 – 520	460 – 480
476C00=SA660*	☐	Terra Aquos misura speciale largh. 505 x prof. 430 mm	20" x 17"	480 – 520	400 – 420

* tempi di consegna specifici, da richiedere al momento dell'ordine

	Terra Flair / Terra Flair Plus* Reg.min 1294351/R CND Y180939			
	Altezze funzionali: Supporto cosce: 60 mm Zona ischiatica: 70 mm Altezza laterale: 95 mm Portata massima 150 kg			

Codice		Descrizione	Misure in pollici	Larghezza carrozzina (mm)	Profondità carrozzina (mm)
476C00=SK878	☐	Terra Flair, 355 x 405	14" x 16"	350 – 370	370 – 390
476C00=SK876	☐	Terra Flair, 380 x 405	15" x 16"	380 – 390	370 – 390
476C00=SK871	☐	Terra Flair, 405 x 405	16" x 16"	400 – 410	370 – 390
476C00=SK879	☐	Terra Flair, 405 x 430	16" x 17"	400 – 410	400 – 420
476C00=SK874	☐	Terra Flair, 405 x 455	16" x 18"	400 – 410	430 – 450
476C00=SK882	☐	Terra Flair, 405 x 505	16" x 20"	400 – 410	460 – 480
476C00=SK883	☐	Terra Flair, 430 x 405	17" x 16"	420 – 430	370 – 390
476C00=SK888	☐	Terra Flair, 430 x 430	17" x 17"	420 – 430	400 – 420
476C00=SK877	☐	Terra Flair, 430 x 455	17" x 18"	420 – 430	430 – 450
476C00=SK884	☐	Terra Flair, 430 x 505	17" x 20"	420 – 430	460 – 480
476C00=SK873	☐	Terra Flair, 455 x 405	18" x 16"	440 – 470	370 – 390
476C00=SK889	☐	Terra Flair, 455 x 430	18" x 17"	440 – 470	400 – 420
476C00=SK872	☐	Terra Flair, 455 x 455	18" x 18"	440 – 470	430 – 450
476C00=SK885	☐	Terra Flair, 455 x 505	18" x 20"	440 – 470	460 – 480
476C00=SK886	☐	Terra Flair, 505 x 405	20" x 16"	480 – 520	370 – 390
476C00=SK875	☐	Terra Flair, 505 x 455	20" x 18"	480 – 520	430 – 450
476C00=SK887	☐	Terra Flair, 505 x 505	20" x 20"	480 – 520	460 – 480

476C00=SA880**	☐	Terra Flair misura speciale largh. 505 x prof. 430 mm	20" x 17"	480 – 520	400 – 420
----------------	--------------------------	--	-----------	-----------	-----------

** tempi di consegna specifici, da richiedere al momento dell'ordine

476C00=SK820*	☐	Terra Flair Plus, 380 x 405	15" x 16"	380 – 390	370 – 390
476C00=SK821*	☐	Terra Flair Plus, 405 x 405	16" x 16"	400 – 410	370 – 390
476C00=SK822*	☐	Terra Flair Plus, 405 x 430	16" x 17"	400 – 410	400 – 420
476C00=SK823*	☐	Terra Flair Plus, 405 x 455	16" x 18"	400 – 410	430 – 450
476C00=SK824*	☐	Terra Flair Plus, 405 x 505	16" x 20"	400 – 410	460 – 480
476C00=SK825*	☐	Terra Flair Plus, 430 x 405	17" x 16"	420 – 430	370 – 390
476C00=SK826*	☐	Terra Flair Plus, 430 x 430	17" x 17"	420 – 430	400 – 420
476C00=SK827*	☐	Terra Flair Plus, 430 x 455	17" x 18"	420 – 430	430 – 450
476C00=SK828*	☐	Terra Flair Plus, 430 x 505	17" x 20"	420 – 430	460 – 480
476C00=SK829*	☐	Terra Flair Plus, 455 x 405	18" x 16"	440 – 470	370 – 390
476C00=SK830*	☐	Terra Flair Plus, 455 x 430	18" x 17"	440 – 470	400 – 420
476C00=SK831*	☐	Terra Flair Plus, 455 x 455	18" x 18"	440 – 470	430 – 450
476C00=SK832*	☐	Terra Flair Plus, 455 x 505	18" x 20"	440 – 470	460 – 480
476C00=SK833*	☐	Terra Flair Plus, 505 x 405	20" x 16"	480 – 520	370 – 390
476C00=SK834*	☐	Terra Flair Plus, 505 x 455	20" x 18"	480 – 520	430 – 450
476C00=SK835*	☐	Terra Flair Plus, 505 x 505	20" x 20"	480 – 520	460 – 480

* Il Terra Flair Plus include tasche nella cover con inserti lavorabili, per la regolazione della postura

	Cuscino Evoflair Reg.min. 2068425/R CND Y180939
	Altezza del cuscino: 80 mm Portata massima 200 kg

Codice	Misure (mm)
476C00=SK1480	☐ 380 x 400
476C00=SK1481	☐ 400 x 400
476C00=SK1482	☐ 400 x 420
476C00=SK1483	☐ 410 x 460
476C00=SK1484	☐ 420 x 400
476C00=SK1485	☐ 420 x 420
476C00=SK1486*	☐ 420 x 440
476C00=SK1487	☐ 420 x 460
476C00=SK1488*	☐ 420 x 520
476C00=SK1489*	☐ 450 x 420
476C00=SK1490*	☐ 450 x 440
476C00=SK1491	☐ 450 x 460
476C00=SK1492*	☐ 460 x 510
476C00=SK1493*	☐ 480 x 420
476C00=SK1494*	☐ 480 x 440
476C00=SK1495*	☐ 480 x 460
476C00=SK1496*	☐ 500 x 420
476C00=SK1497*	☐ 510 x 440
476C00=SK1498*	☐ 510 x 460
476C00=SK1499*	☐ 520 x 520
* tempi di consegna specifici, da richiedere al momento dell'ordine	

	Cuscino Livo Reg.min. 2068613/R CND Y033303	
	Altezza del cuscino: 50 mm Portata massima 125 kg	

Codice	Misure (mm)	
476C00=SK1450	☐	380 x 400
476C00=SK1451	☐	400 x 420
476C00=SK1452	☐	420 x 420
476C00=SK1453	☐	420 x 440
476C00=SK1454	☐	420 x 460
476C00=SK1455	☐	420 x 520
476C00=SK1456	☐	450 x 420
476C00=SK1457	☐	450 x 440
476C00=SK1458	☐	450 x 460
476C00=SK1459	☐	480 x 420
476C00=SK1460	☐	480 x 440
476C00=SK1461	☐	480 x 460
476C00=SK1462	☐	510 x 440
476C00=SK1463	☐	510 x 460
476C00=SK1464	☐	520 x 520

	Cuscino Cubic Foam Reg.min. 2483983/R CND Y180939	
	Codice: 476C00=SK100 Portata massima 150 kg	Altezza del cuscino: 50 mm

☐	Cubic Foam
--------------------------	-------------------


		Larghezza seduta (mm)																	
		260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600
Profondità seduta (mm)	280	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	300	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	320	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	340	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	360	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	380	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	400	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	420	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	440	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	460	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	480	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	500	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	520	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	540	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐



taglie standard



misure speciali – chiedere un preventivo e i tempi di consegna

	Cuscino Evolight Reg.min. 2483999/R CND Y180939	
	Codice: 476C00=SK350 Portata massima 125 kg	Altezza del cuscino: 60 mm

☐	Evolight
--------------------------	-----------------




		Larghezza seduta (mm)																			
		260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600	610	620
Profondità seduta (mm)	280	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	300	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	320	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	340	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	360	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	380	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	400	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	420	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	440	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	460	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	480	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	500	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	520	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	540	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	560	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐




☒ taglie standard

☐ misure speciali – chiedere un preventivo e i tempi di consegna

	Barriera anti incontinenza	
	Progettato per i cuscini della famiglia Terra. Da inserire sotto la cover, per proteggere la schiuma.	



Codice		Misure in mm	In pollici
476C00=SK461	☐	355 x 355	14" x 14"
476C00=SK450	☐	355 x 405	14" x 16"
476C00=SK451	☐	380 x 405	15" x 16"
476C00=SK452	☐	405 x 405	16" x 16"
476C00=SK458	☐	405 x 430	16" x 17"
476C00=SK453	☐	405 x 455	16" x 18"
476C00=SK462	☐	405 x 505	16" x 20"
476C00=SK463	☐	430 x 405	17" x 16"
476C00=SK459	☐	430 x 430	17" x 17"
476C00=SK454	☐	430 x 455	17" x 18"
476C00=SK464	☐	430 x 505	17" x 20"
476C00=SK455	☐	455 x 405	18" x 16"
476C00=SK460	☐	455 x 430	18" x 17"
476C00=SK456	☐	455 x 455	18" x 18"
476C00=SK465	☐	455 x 505	18" x 20"
476C00=SK466	☐	505 x 405	20" x 16"
476C00=SK457	☐	505 x 455	20" x 18"
476C00=SK467	☐	505 x 505	20" x 20"
476C00=SK468	☐	580 x 580	23" x 23"

Poggiatesta Care line Reg.min. 893534/R CND Y180939						
Codice		Figura	Descrizione	Mis.	Dimensioni [mm]	Prezzo al Pubblico (incl. asta)
430H1=1-7	☐		Poggiatesta standard	Large	A = 290, B = 150, C = 50	364 €
430H1=3-7	☐			Small	A = 250, B = 100, C = 50	
430C1=1-7	☐		Poggiatesta / poggianuca	Large	A = 220, B = 130, C = 90	
430C1=3-7	☐			Small	A = 180, B = 115, C = 55	
430C2=1-7	☐		Poggiatesta / poggianuca con alette	Large	A = 220, B = 130, C = 130	
430C2=3-7	☐			Small	A = 180, B = 115, C = 90	
430C3=1-7	☐		Poggiatesta ad X	Large	A = 220, B = 195, C = 160, D = 130	
430C4=1-7	☐			Small	A = 203, B = 147, C = 110, D = 85	

Selezionare il kit di montaggio in combinazione con il poggiatesta Care line Reg.min. 2488819/R				
Codice		Figura	Descrizione	Dimensioni [mm]
476L52=SK025	☐		Kit di montaggio multi-assiale, diritto, nero, 25mm da combinare ai poggiatesta della linea CareLine	A = 400; B = 200
476L52=SK015	☐		Kit di montaggio multi-assiale, curvo, nero, 25mm da combinare ai poggiatesta della linea CareLine	A = 400; B = 200; C = 70
476L52=SK035	☐		Kit di montaggio "a collo d'oca" nero, da combinare ai poggiatesta della linea CareLine	A1 = 273; A2 = 390; B1 = 512; B2 = 140,7

Poggiatesta Advanced line						
Codice		Figura	Descrizione	Mis.	Dimensioni [mm]	Prezzo al Pubblico (incl. asta)
476L52=SK100	☐		Comfort Plus (Reg.min.2117982/R)	N	A = 150, B = 110, C = 60	364 €
476L52=SK105	☐			S	A = 200, B = 140, C = 60	
476L52=SK110	☐			M	A = 250, B = 150, C = 60	
476L52=SK115	☐			L	A = 360, B = 150, C = 60	
476L52=SK120	☐		Tri-Comfort Plus (Reg.min.2117994/R)	XS	A = 200, B = 110, C = 80, D = 100	
476L52=SK125	☐			NS	A = 220, B = 140, C = 90, D = 120	
476L52=SK130	☐			S	A = 290, B = 150, C = 100, D = 160	
476L52=SK135	☐			M	A = 360, B = 150, C = 130, D = 170	
476L52=SK140	☐		Adjustable Comfort Plus (Reg.min.2117982/R)	M	A = 60, B = 130, C = 130, D = 130	490 €
476L52=SK145	☐			L	A = 60, B = 130, C = 180, D = 170	
476L52=SK150	☐		Combo (Reg.min.2117997/R)	S	A = 50, B = 80, C = 80, D = 130, E = 70	
476L52=SK155	☐			L	A = 70, B = 100, C = 120, D = 150, E = 90	
476L52=SK160	☐			XL	A = 160, B = 160, C = 180, D = 150, E = 160	

Selezionare il kit di montaggio in combinazione con il poggiatesta Advanced line				
Reg.min. 2488819/R				
Codice		Figura	Descrizione	Dimensioni [mm]
476L52=SK026	☐		Kit di montaggio multi-assiale, diritto, nero, 17mm da combinare ai poggiatesta della linea Advanced Line	A = 400; B = 190
476L52=SK016	☐		Kit di montaggio multi-assiale, curvo, nero, 17 mm da combinare ai poggiatesta della linea Advanced Line	A = 400; B = 200; C = 70
476L52=SK036	☐		Kit di montaggio "a collo d'oca" nero, da combinare ai poggiatesta della linea Advanced Line	A1 = 263; A2 = 390; B1 = 512; B2 = 130


Linea Ultra: combinazione poggiatesta Occipitale con Sub-occipitale e kit di montaggio						
Reg.min. 2488819/R						
Codice		Figura	Descrizione	Mis.	Dimensioni [mm]	Prezzo al Pubblico (incl. asta)
476L52=SK180	☐		Poggiatesta Ultra, Occipitale	L	184.2 mm x 108.0 mm; profondità dell'avvolgenza 25.4 mm	
476L52=SK181	☐			NS	101.6 mm x 82.6 mm; profondità dell'avvolgenza 63.5 mm	
Selezionare sub-occipitale in combinazione con occipitale						660 €
476L52=SK185	☐		Poggiatesta Ultra, Sub-occipitale	M	177.8 mm x 76.2 mm; lunghezza max collo 127.0 mm	
476L52=SK186	☐			XL	241.3 mm x 69.9 mm); lunghezza max collo 152.4 mm	
476L52=SK187	☐			S	158.8 mm x 57.2 mm); lunghezza max collo 114.3 mm	
Kit di montaggio						
Codice		Figura	Descrizione	Dimensioni [mm]		
476L52=SK191 + 476L52=SK190	☐		Kit UniLink Ultra (per montare entrambi i poggiatesta su una sola staffa) con staffa UniLink Ultra fissa	190.5 mm regolazione in altezza, 12.7 mm staffa verticale		
Accessori per aste poggiatesta						
477L52=SK055	☐		Kit montaggio della staffa allo schienale, per staffe multiassiali e "a collo d'oca" (non in combinazione con kit di montaggio 476D52=SK0xx presenti alla pagina successiva)	A = 63,5; B = 63,5; C = 80,0; D = 80,0		
491L75=ST010	☐		Adattatore mont. staffa poggiatesta su sedile standard per carrozzine Juvo B4/B5/B6			
491L75=ST012	☐		Adattatore mont. staffa poggiatesta su sedile VAS per carrozzine Juvo B5/B6			

Codice	Figura	Descrizione	Largh. seduta carr. [mm]	Quantità
476D52=SK035 ¹	☐	Kit di montaggio, nero	170 – 420	
476D52=SK045	☐		400 – 540	
476D52=SK055	☐		520 – 630	
476D52=SK085	☐	Kit di montaggio clinico, nero	310 – 370	
476D52=SK065	☐		380 – 420	
476D52=SK015	☐		430 – 530	
476D52=SK025	☐		540 – 640	









¹ Nota: per il kit di montaggio 476D52=SK035, usare solo i morsetti piccoli 477D52=SK0xx indicati qui di seguito.





Morsetti di fissaggio				
Codice	Figura	Descrizione	Diametro tubi Ø [mm]	Quantità
434H1=3/4-7	☐	Morsetto, grande, nero	Ø 19,0	
434H1=7/8-7	☐		Ø 22,2	
434H1=1-7	☐		Ø 25,0	
477D52=SK036	☐	Morsetto, piccolo, nero	Ø 19,0	
477D52=SK042	☐		Ø 22,2	
477D52=SK030	☐		Ø 25,0	



Codice	Figura	Descrizione	Dimensioni [mm]	Quantità
477L52=ST165	☐	Kit di estensione UniLink	A = 38	
477L52=ST166	☐		A = 50	
477L52=ST167	☐		A = 76	

476L52=SK165	☐	 Staffa UniLink corta, da abbinare ai poggiatesta Advanced Line Necessario kit di montaggio codice 476L52=SK170 (Reg.min. 2118007/R)	A = 178, B = 76	
476L52=SK175	☐		A = 305, B = 76	
476L52=SK170	☐	 Kit di montaggio allo schienale per staffe UniLink		


476L52=SK190	☐	 Staffa UniLink Ultra, fissa	☐ 12.7 mm lunghezza 304.8 mm	
476L52=SK195	☐	 Staffa UniLink Ultra ribaltabile "flip away"	190.5 mm regolazione in altezza ☐ 12.7 mm staffa verticale	

Pelotte laterali per il tronco						
Codice		Figura	Descrizione	Taglia	Dimensioni [mm]	Quant.
476K52=ST030	☐		Pelotta laterale UniLink in Neoprene	L	127.6 mm x 152.4 mm spessore 25.4 mm	
476K52=ST031	☐			M	101.6 mm x 152 mm spessore 25.4 mm	
476K52=ST032	☐			S	76.2 mm x 127.0 mm spessore 25.4	
476K52=ST001	☐		Morsetto UniLink	1"	25.4 mm	
476K52=ST002	☐			7/8"	22.2 mm	
476K52=ST003	☐			3/4"	19.1 mm	
477K52=ST025	☐		Kit montaggio UniLink per BAXX			
477K52=ST020	☐		Estensione Flip away UniLink			
477K52=LT005	☐		Set di montaggio UniLink, swing-away SX			
477K52=RT005	☐		Set di montaggio UniLink, swing-away DX			
477K52=LT010	☐		Set di montaggio UniLink, fisso SX			
477K52=RT010	☐		Set di montaggio UniLink, fisso DX			
477K52=ST015	☐		Staffa di connessione UniLink con giunto sferico			
477K52=ST016	☐		Staffa di connessione UniLink standard			

Pelotte laterali per il tronco Reg.min 1042673/R						
Codice		Figura	Descrizione	Taglia	Dimensioni [mm]	Quant.
434P1=1-7	☐		Pelotta laterale	Large	A: 180, B: 110	
434P1=2-7	☐			Medium	A: 130, B: 90	
434P1=3-7	☐			Small	A: 120, B: 75	
Kit di montaggio per le pelotte						
Codice		Figura	Descrizione	Quantità		
434F1=L-7	☐		Staffa standard nera, sinistra			
434F1=R-7	☐		Staffa standard nera, destra			
434F2=L-7	☐		Staffa allungata nera, sinistra			
434F2=R-7	☐		Staffa allungata nera, destra			
434F3=L-7	☐		Staffa con offset nera, sinistra			
434F3=R-7	☐		Staffa con offset nera, destra			
Morsetti						
Codice		Figura	Descrizione	Tubi carrozzina Ø [mm]		Quantità
434H1=3/4-7	☐		Morsetto grande	Ø 19,0		
434H1=7/8-7	☐			Ø 22,2		
434H1=1-7	☐			Ø 25		
477D52=SK036	☐		Morsetto piccolo	Ø 19,0		
477D52=SK042	☐			Ø 22,2		
477D52=SK030	☐			Ø 25		
Kit di montaggio						
Codice		Figura	Descrizione	Quantità		
434H4=7	☐		Staffa nera			

Stabilizzatori pettorali e bretellaggi Reg.min. 915494/R						
Codice		Figura	Descrizione	Taglia	Dimensioni [mm]	Quantità
476P52=SK015	☐		A farfalla	S	A: 225, B: 320, C: 130, D: 60, E: 130	
476P52=SK016	☐			M	A: 255, B: 380, C: 155, D: 60, E: 150	
476P52=SK017	☐			L	A: 260, B: 510, C: 200, D: 60, E: 200	
476P52=SK009	☐		Elasticizzato	XS	A: 90, B: 170, C: 140, D: 45	
476P52=SK010	☐			S	A: 110, B: 180, C: 160, D: 45	
476P52=SK011	☐			M	A: 145, B: 230, C: 200, D: 50	
476P52=SK012	☐			L	A: 175, B: 260, C: 230, D: 60	
476P52=SK020	☐		Con sgancio centrale	S	A: 350, B: 95, C: 45	
476P52=SK021	☐			M	A: 380, B: 115, C: 65	
476P52=SK022	☐			L	A: 480, B: 145, C: 75	
476P52=SK025	☐		Cintura a farfalla Slimline	S	A: 230, B: 410, C: 170, D: 30, E: 140	
476P52=SK026	☐			M	A: 250, B: 470, C: 190, D: 30, E: 160	
476P52=SK027	☐			L	A: 260, B: 520, C: 200, D: 30, E: 180	
473K00=SK020	☐		Standard, nero	Mis. 1	A: 240, B: 180, C: 95, D: 90	
473K00=SK021	☐			Mis. 2	A: 335, B: 210, C: 190, D: 155	
473K00=SK022	☐			Mis. 3	A: 405, B: 260, C: 225, D: 160	
434S7=1.5-7	☐		Bretellaggio a 4 punti			
471D71=SK029	☐		Kit di montaggio per stabilizzatori e bretellaggi			

Cinghie pelviche Reg.min. 915494/R					
Codice		Figura	Descrizione	Dimensioni [mm]	Quantità
476P52=SK004	☐		A 2 punti con fibbia in plastica	H: 40, Lu: 2000	
476P52=SK002	☐		A 2 punti con fibbia in metallo	H: 40, Lu: 2000	
476P52=SK006	☐		A 2 punti con fibbia in plastica, per bambini	H: 25, Lu: 2000	
476P52=SK003	☐		A 4 punti con fibbia in plastica	H: 40, Lu: 2000	
476P52=SK001	☐		A 4 punti con fibbia in metallo	H: 40, Lu: 2000	
476P52=SK005	☐		A 4 punti con fibbia in plastica, per bambini	H: 25; Lu: 1000	

446B10=1.5-7	☐		Cinghia pelvica con fibbia in metallo		SW: 320 – 360, W: 40	
446B10=2-7	☐				SW: 320 – 440, W: 50	
481C08=SK070	☐				SW: 460 – 620, W: 50	
446B1=2-7	☐		Cinghia pelvica con fibbia in plastica		SW: 320 – 360, W: 40	
481C17=SK020	☐				SW: 220 – 360, W: 50	
481C08=SK079	☐				SW: 460 – 620, W: 50	
473N00=SK012	☐		Cinghia pelvica circonferenziale nera	Mis. 1	A: 225, B: 90, C: 235	
473N00=SK013	☐			Mis. 2	A: 255, B: 125, C: 285	
473N00=SK014	☐			Mis. 3	A: 290, B: 175, C: 320	

Tavolino						
Codice		Figura	Descrizione	Mis.	Larghezza [mm]	Quantità
481E00=SK260 ¹	☐		Tavolino trasparente	Mis. 1	380 – 473	
481E00=SK270 ¹	☐			Mis. 2	440 – 533	
481E00=SK280 ¹	☐			Mis. 3	500 – 593	
481E00=SK290 ¹	☐			Mis. 4	560 – 653	
481E00=SK300 ¹	☐			Mis. 5	620 – 713	

¹ Nota: non si può abbinare ai poggiatesta su indicati.

Supporti per gli arti superiori						
Poggiabraccio Reg.min.913634/R						
Codice		Figura	Descrizione	Taglia	Dimensioni [mm]	Quantità
436A4=1-7	☐		Poggiabraccio standard	Large	A: 360, B: 60, Interasse tra i fori: 225	
436A4=2-7	☐			Small	A: 260, B: 60, Interasse tra i fori: 85	
436A5=1-7	☐		Poggiabraccio arrotondato	Large	A: 360, B: 70, Interasse tra i fori: 225	
436A5=2-7	☐			Small	A: 260, B: 70, Interasse tra i fori: 85	
436A33=1-7	☐		Poggiabraccio con fianchetto		L: 360, B: 60, H: 200, Interasse tra i fori: 225	
Supporto avambraccio sagomato posturale Reg.min.913634/R						
Codice		Figura	Descrizione	Taglia	Dimensioni [mm]	Quantità
436A3=2-7	☐		Versione allungata		L: 460, B: 120, D: 45, T: 25	
436A2=3-7	☐		Versione standard	Small	L: 205, B: 105, D: 40, T: 25	
436A2=2-7	☐			Medium	L: 290, B: 120, D: 45, T: 25	
436A2=1-7	☐			Large	L: 355, B: 120, D: 45, T: 25	
Appoggi palmari (supporti poggiamano) Reg.min.921614/R						
Codice		Figura	Descrizione	Mis.	Dimensioni [mm]	Quantità
436P5=1-7 ¹	☐		Piano	Large	L: 230, B: 140	
436P5=2-7 ¹	☐			Small	L: 180, B: 115	
436P2=L1-7 ¹	☐		Anatomico sinistro	Large	L: 235, B: 165	
436P2=R1-7 ¹	☐		Anatomico destro	Large	L: 235, B: 165	
436P2=L2-7 ¹	☐		Anatomico sinistro	Small	L: 205, B: 145	
436P2=R2-7 ¹	☐		Anatomico destro	Small	L: 205, B: 145	
436P3=L1-7 ¹	☐		Impugnatura a corno, sx	Large	L: 190, B: 145, D: 90	
436P3=R1-7 ¹	☐		Impugnatura a corno, dx	Large	L: 190, B: 145, D: 90	
436P3=L2-7 ¹	☐		Impugnatura a corno, sx	Small	L: 180, B: 130, D: 80	
436P3=R2-7 ¹	☐		Impugnatura a corno, dx	Small	L: 180, B: 130, D: 80	
436P4=L1-7 ¹	☐		Impugnatura conica, sn	Large	L: 200, B: 130, D: 90	
436P4=R1-7 ¹	☐		Impugnatura conica, dx	Large	L: 200, B: 130, D: 90	
436P4=L2-7 ¹	☐		Impugnatura conica, sn	Small	L: 200, B: 130, D: 70	
436P4=R2-7 ¹	☐		Impugnatura conica, dx	Small	L: 200, B: 130, D: 70	

¹ Nota: solo in combinazione con supporti avambraccio posturali 436A2=x-7.

¹ Nota: solo in combinazione con supporti avambraccio posturali 436A2=x-7.





Unità di rotazione e accessori				
Codice		Figura	Descrizione	Tubi carrozzina Ø [mm] Quantità
476E52=SK015	☐		Unità di rotazione nera per carrozzine manuali	Ø 19,0
476E52=SK025	☐			Ø 20,0
476E52=SK035	☐			Ø 22,2
476E52=SK045	☐			Ø 25,4
491E32=LK070	☐		Unità di rotazione per poggiaabbraccia carrozzine elettriche sx	
491E32=RK070	☐		Unità di rotazione per poggiaabbraccia carrozzine elettriche dx	
491E32=SE019	☐		Binario per bracciolo Juvo (per unità 491E32=LK070 / RK070)	

Attenzione che inserendo l'unità di rotazione, l'altezza del supporto per l'avambraccio aumenta di ca. 13 mm.

436S1=1-7	☐		Cinghietto	L: 510, W: 25	
436H1=7 ¹	☐		Piastra di regolazione (per regolare il bracciolo di max. 3 cm)		


¹ Nota: non può essere combinata con le unità di rotazione per carrozzine manuali 476E52=SK0x5

Supporto per unità di rotazione					
Codice		Figura	Descrizione	Diam. tubo Ø [mm]	Quantità
481E45=LK140	☐		Staffa per Avg2 sinistra	Ø 19,0	
481E45=RK140	☐		Staffa per Avg2 destra		
481E61=LK040	☐		Staffa per Motus sinistra		
481E61=RK040	☐		Staffa per Motus destra		
481E64=LK052	☐		Staffa per Avg3 e Avg4 sinistra		
481E64=RK052	☐		Staffa per Avg3 e Avg4 destra		

Supporti per gli arti inferiori						
Supporto coscia						
Codice		Figura	Descrizione		Dimensions [in/mm]	Quant.
476N52=ST015	☐		Pelotta pelvica UniLink	S	101.6 mm x 203 mm	
476N52=ST016	☐		Pelotta pelvica UniLink	M	101.6 mm x 254 mm	
476N52=ST017	☐		Pelotta pelvica UniLink	L	101.6 mm x 304.8 mm	
476N52=LT020	☐		Set di montaggio flip away Unilink per pelotta pelvica SX			
476N52=RT020	☐		Set di montaggio flip away Unilink per pelotta pelvica DX			
477K52=ST015	☐		Staffa di connessione Unilink con giunto sferico			
477K52=ST016	☐		Staffa di connessione UniLink standard			
477N52=ST020	☐		Dado UniLink			
476N52=ST010	☐		Morsetti UniLink	1"	25.4 mm	
476N52=ST011	☐		Morsetti UniLink	7/8"	22.2 mm	
476N52=ST012	☐		Morsetti UniLink	3/4"	19.1 mm	

Cuneo di abduzione				
Codice		Figura	Descrizione	Quant.
446C1=1-7	☐		Cuneo di abduzione	
476N52=SK001	☐		Kit di montaggio per cuneo	
442Q1=1	☐		Piatto seduta in metallo	
442H3	☐		Ki di montaggio per piatto seduta	
476N52=SK005	☐		Cuneo Abduzione regolabile senza kit montaggio	
477N52=SV015	☐		Set di montaggio Cuneo Abduzione flip down ed estraibile	
477N52=SV016	☐		Set di montaggio Cuneo Abduzione flip down fisso	



Supporto per arto amputato					
Codice		Figura	Descrizione	Dimensioni [mm]	Quantità
476B52=LK001	☐		Supporto amputazione SX		
476B52=RK001	☐		Supporto amputazione DX		

Supporto per polpacci						
Codice		Figura	Descrizione		Dimensioni [mm]	Quantità
434F3=L-7	☐		Kit di montaggio con offset nero, sinistro		A: 110, B: 95, C: 45	
434F3=R-7	☐		Kit di montaggio con offset nero, destro		A: 110, B: 95, C: 45	
434H1=3/4-7	☐		Morsetto grande		per tubi da Ø 19,0	
434H1=7/8-7	☐				per tubi da Ø 22,2	
434H1=1-7	☐				per tubi da Ø 25	
440P2=1-7 ¹	☐		Pelotta per polpacci	M	La: ~164, H: ~230	

¹ Note: da abbinare al kit di montaggio 434F3=x-7 e al morsetto 434H1=xxx.

¹ Note: da abbinare al kit di montaggio 434F3=x-7 e al morsetto 434H1=xxx.

Cavigliere e sandali						
Codice		Figura	Descrizione	Taglia	Dimensioni [mm]	Quantità
476P52=SK030	☐		Cavigliera	XS	155–200	
476P52=SK031	☐			S	160–215	
476P52=SK032	☐			M	175–230	
476P52=SK033	☐			L	240–295	
476P52=SK034	☐			XL	295–340	
476B52=SK010 ¹	☐		Sandali	S	L: 190, W: 89	
476B52=SK015 ¹	☐			M	L: 230, W: 114	
476B52=SK020 ¹	☐			L	L: 255, W: 140	

Poggiapiedi imbottito						
Codice		Figura	Descrizione	Taglia	Dimensioni [mm]	Quantità
440R9=1-7	☐		Supporto per imbottitura poggiapiedi	Large	H: 325, W: 185, L: 255	
440R9=2-7	☐			Small	H: 220, W: 150, L: 255	
440C2=1-7	☐		Imbottitura per poggiapiedi	Large	H: 325, W: 185, L: 255	
440C2=2-7	☐			Small	H: 220, W: 150, L: 255	